

BAUTECH PAV



Es un mortero de reparación para pavimentos de asfalto, listo para usar con liberación instantánea después de su aplicación. Este producto no requiere imprimación y se puede aplicar en condiciones severas como lluvia, calor o frío intenso. Cumple con las especificaciones IATA.

Principales características

- Producto listo para usar, solo aplique;
- No es necesario preparar el sustrato;
- No necesita compactación;
- Aplicado sin usar imprimaciones o adhesivos;
- Usado en cualquier clima (LLUVIA O SOL) a cualquier temperatura;
- Liberación inmediata.

Campos de aplicación

- Pavimentos de carreteras y aeropuertos en pistas de aterrizaje, maniobras y rutas de servicio;
- Patios y áreas de maniobras de remolques en áreas industriales;
- Garajes sujetos a alto tráfico de vehículos o camiones;
- Piso en general.



EMBALAJE	27.2 kg
COLOR	Negro
DENSIDAD	2050 kg / m ³
RENDIMIENTO	21 kg / cm espesor / m ²
COMPRESION DE RESISTENCIA MECANICA	25 MPa
Tiempo de validez del producto	Doce meses a partir de la fecha de fabricación, almacenados en el embalaje original sellado, de 15 ° a 30 ° C.



Limitaciones

- No agregue asfalto, agregado, cemento, agua o cualquier otro tipo de producto.

Preparado de Bautech

- BAUTECH PAV es un producto fácil de aplicar y que no requiere mano de obra especializada;
- Simplemente abra el paquete, inicie el producto en reparación y compacte;
- En casos donde la profundidad es mayor de 50 mm, compacte en dos etapas o en capas de 35 mm. Siempre compactando las capas antes de aplicar la última;
- La compactación puede llevarse a cabo con la ayuda de una toma de corriente o con los vehículos que circulan en el área reparada;

Precauciones

- Mantenga el embalaje siempre cerrado cuando no esté en uso;
- Nunca reutilice el embalaje para ningún otro propósito;
- Almacenar en el embalaje original en un lugar cubierto, seco, ventilado y alejado de fuentes de calor;
- Mantener fuera del alcance de niños y animales;
- Se recomienda el uso de EPP (máscaras, gafas y guantes);
- En caso de contacto con la piel y los ojos, lavar con agua corriente durante 15 minutos;
- Si se ingiere, no induzca el vómito, consulte inmediatamente a un médico que tome el envase;
- Para más información, consulte a nuestro Departamento Técnico.

